

Konzeptpapier



ROTKREUZ MAIN-TAUNUS 4/96

- ✓ Schnell Verfügbar
- ✓ Alles Dabei



DRK-Ortsverein Flörsheim am Main e.V.
Höllweg 17
65439 Flörsheim am Main

Bei der Versorgung von Verletzten in größeren Einsätzen ist das Behandeln vor Ort immer weiter in den Hintergrund gerückt. Überörtliche Einheiten des Regelrettungsdienstes anderer Kreise sind i.d.R. schnell vor Ort und können die Patienten abtransportieren. Nur noch selten wird ein ganzer Behandlungsplatz aufgebaut.

Wenn es zu einer Großschadenslage kommt, dann ist heute vor allem die **Schnelligkeit** entscheidend, mit der Material an die Einsatzstelle herangeführt wird.

Vor Ort findet sich erfahrungsmäßig kurzfristig freiwilliges, hilfsbereites Personal ein (z.B. **dienstfreies RD-Personal, Krankenpfleger/-innen, ortsansässige Ärzte/-innen**), dieses ist aber auf Grund fehlenden Materials geradezu **handlungsunfähig**

Diese Lücke schließt das Konzept unseres Fahrzeugs. Darüber hinaus bietet unser Fahrzeug auch noch andere Funktionen, die neben Großschadenslagen auch z.B. das Ausleuchten abgelegener Einsatzstellen bietet.

WARUM?

MATERIAL

Die Großeinsätze der letzten Jahre haben gezeigt, wie elementar eine schnelle Heranbringung des Materials für einen erfolgreichen Einsatz ist.

Dazu sind an Bord:

- (Schleifkorb-)Tragen, Spineboards
- EKGs/Defibrillatoren
- Rettungsrucksäcke (inkl. Medikamente)
- u.v.m.





WAS WENN DOCH....

...EIN BEHANDLUNGSPLATZ
EINGERICHTET WERDEN
MUSS?

→ Die Besatzung des Fahrzeuges kann vor Ort bereits alles vorbereiten und der Rest der Mannschaft rückt mit MTW und ELW nach. Ein vollständiger BHP kann so in ca. **30 Minuten** nach Alarm bereit stehen.

LICHT GEFÄLLIG?

Durch das im Fahrzeug verbaute Aggregat sind wir in der Lage 9 KW örtlich unabhängig zu erzeugen. Schalter umlegen genügt und der Strom fließt.

Den Strom kann man z.B. für die Ausleuchtung von Einsatzstellen verwenden.

Dazu sind an Bord:

- 2 x 1 KW Strahler
(Teleskopmast auf Dach)
- 1 x 2 KW Powermoon





BEISPIELE FÜR DIE AUSLEUCHTUNG

- Vermisste Personen z.B. im Main
- Entlegene Orte außerhalb (z.B. Landstraßen)
- Rettungsmittelhalteplätze



MÜDE UND DURSTIG?

Zur Versorgung der Einsatzkräfte sind auf unserem Fahrzeug auch Getränke verladen. So können wir nach Eintreffen an der Einsatzstelle schon nach ca. **5 Minuten frischen Kaffee** anbieten.

Gerade für längere Feuerwehreinsätze oder im Winter ist der Kaffee eine gern gesehene Erfrischung.


Für längere Einsätze steht ein weiterer Vorrat an Kaffeepulver, Milch, Zucker, Becher, etc. auf der Wache bereit, der z.B. durch den MTW zur Einsatzstelle gebracht wird.



WOHER DIE GESCHWINDIGKEIT?

- Alarmierung über FAE möglich
- Besatzung mit 1-3 Personen möglich
 - Kein Warten „auf die Anderen“
- Hilft die Lücke zwischen Regelrettung und Katastrophenschutz zu verkleinern
 - Als Teil des Rettungsdienstes auch unterhalb der Katastrophenschwelle

WO SEHEN WIR UNS?



Katastrophenschutz



RK MT 4/96



Regelrettungsdienst

ENTWICKLUNG GERÄTEWAGEN RD



2010 Vorlage für Flörsheim
Rettungs-Zweckverband Saar

Fazit:
Das Konzept setzt sich durch!



2017 Vorlage für BRK München
DRK OV Flörsheim

EINBINDUNG MAIN-TAUNUS-KREIS

Sonderschutzplan

Massenanfall von Verletzten und Erkrankten
(MANV-Plan)

für den Rettungsdienstbereich

Main-Taunus-Kreis



2019 Einbindung in MTK

Anlage 3 MANV 25 (MTK)

Einsatzstichwort ILST MTK: MANV 25	Angenommene Patientenverteilung		
	SK I 40% ⁴	SK II 20%	SK III 40%
Patientenanzahl: vermutlich 15 bis 30	10	5	10
Amt für Brandschutz und Rettungswesen (Amt 38)			
Integrierte Leitstelle MTK	Sammelalarm		
Führungsstab			
Katastrophenschutzstab MTK			
Amtsleitung / ÄLRD / Sachgebiet 38.3	sind zu alarmieren		
Aufsichten / Einsatzleitungen des MTK			
Brandschutzaufsicht (BSAD)	ist zu alarmieren		
Einsatzleitung RD (LNA-OLRD)	ist zu alarmieren		
Technische Einsatzleitung (TEL)			
Regelrettungsmittel MTK			
NEF	3		
RTW	11		
Einheiten MTK (Kats / SEG /Sonderfahrzeuge)			
	Alarmieren	Sammelraum	Entsendung zu
Hintergrund RTW's	sind zu alarmieren		Einsatzstelle
GW- MANV (Rettungsdienst MTK)	ist zu alarmieren		Einsatzstelle
SEG DRK Flörsheim	ist zu alarmieren		Einsatzstelle
SEG ASB Eschborn			
Evakuierungseinheit			
PSNV-Einheit			

Alarmierung ab MANV 25 – direkt zur E-Stelle

FRAGEN?



Besuchen Sie auch unsere Website!
Dort finden Sie detaillierte Handbücher
mit Materialisten und Einsatzberichte

<http://www.drk-floersheim.de/unsere-ortsverein/fahrzeuge/gwsan-4-96>



**Deutsches
Rotes
Kreuz**

DRK-Ortsverein Flörsheim am Main e.V.
Höllweg 17
65439 Flörsheim am Main
info@drk-floersheim.de